

29.7.2024

**HELEN SÄHKÖVERKON JAKELUALUEEN ASIAKASMUUNTAMOIDEN AVAINPESIEN TILAUSLOMAKE****Pakolliset tiedot punaisella**

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| <b>Tilaaajan yhteystiedot</b>  | Tilaaaja   | Sähköposti, lisätietojen kyselyjä varten                 | Puhelin nro |
|  | Isännöitsijä   |  | Puhelin nro |
|  | Käytönjohtaja/avainten noutaja   | Sähköpostiosoite   | Puhelin nro |
|  | Muuntamon osoite ja sähköverkon muuntamon numero   |  |             |
|  | Valitse yksi alla olevista toimitusvaihtoehdoista  |  |             |
| Toimitusosoite<br><input type="checkbox"/> Tilataan toimitettuna osoitteeseen: | Nouto<br><input type="checkbox"/> Noudetaan Petikontieltä<br><input type="checkbox"/> Noudetaan Mäkelänkadulta         | Asennus<br><input type="checkbox"/> Tilataan asennettuna |             |
|  | Toivottu toimitusaika (aikaisintaan 5 tpv kuluttua)  | Avainten määrä<br>kpl                                    |             |
| <b>Elektromekaaniset avainpesät, riippulukot</b>                               | 9091T kpl<br>9092T kpl<br>CYL150T kpl  | PLLW330/25 kpl<br>PLLW330/50 kpl                         |             |
| <b>Reittikuvaus</b>  | Kiinteistömuuntamon ovelle johtavan reitin kuvaus kiinteistön osalta   |  |             |
| <b>Lisätietoja</b>   | Liitteeksi tulee toimittaa karttaote kiinteistön sijainnista sekä pohjapiirrosote muuntamon sijainnista rakennuksessa. |  |             |

Helen Sähköverkon jakeluverkkoon suoraan liitettyjen muuntamoiden saapaspesien toimituksista ja kustannuksista vastaa Helen Sähköverkko hallinnoimallaan lukitussarjalla. Muuntamon lukkorungon ja pintahelojen sekä muiden sähkö- ja energiatilojen lukitusten kustannuksista vastaa tilan/laitteiston haltija.

Helen Sähköverkon lukitusjärjestelmä on tehty Abloyn Protec2 CLIQ tuotteilla. Helen Sähköverkko pitää varastossaan joitakin kappaleita tämän ohjeen lopussa mainittuja elektromekaanisia avainpesiä ja niiden avaimia. Näiden toimitusaika on lähtökohtaisesti 5 työpäivää tilauksesta. Tehdastilattavien erikoisempien avainpesien toimitusajat ovat useita viikkoja.


Tilauslomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen [avainhallinta.helen@blc.fi](mailto:avainhallinta.helen@blc.fi)

Käytönjohtaja noutaa avaimet BLC Turva Oy:n palvelupisteeltä, saapaspesät voidaan toimittaa lomakkeella mainittuun toimitusosoitteeseen tai ne voi noutaa BLC Turva Oy:n palvelupisteeltä.

BLC:llä on pääkaupunkiseudulla kaksi palvelupistettä, joiden aukioloajat löytyvät [täältä](#). Molemmissa toimipisteissä on avainpäivityspiste, jossa avaimia voi päivittää vuorokauden ympäri.

- Mäkelänkatu 2, 00500 Helsinki
- Petikontie 6, 01720 Vantaa

29.7.2024



### Avainsäilö

Kun kulku muuntamoon tapahtuu sisäkautta tai lukitun portin tms. kautta, tarvitaan kiinteistön julkisivuun tai portin tms. ulkopuolelle avainsäilö. Helen Sähköverkko toimittaa kaikki avainsäilöjen lukot ja palvelu on ensiasennuksena asiakkaillemme maksuton.

### Reittiavain

Mikäli tarvitaan kiinteistön reittiavain, sen tulee olla mekaaninen avain. **Sähkökatkon sattuessa ja pitkittyessä mahdolliset kulkukortit tms. sähköiset lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmät eivät välttämättä toimi.** Reittiavainta säilytetään avainsäilössä, josta Helen Sähköverkon edustaja ottaa reittiavaimen avatakseen reitin muuntamotilojen ovelle. Reittiavain ei saa avata muita kuin kiinteistön energiatilojen ja niille johtavia ovia.

### Muuntamotilat


Muuntamotilojen (muuntajat ja kojeistot) oviin saa asentaa vain Helen Sähköverkon hallinnoiman lukitusjärjestelmän saapaspesiä tai riippulukkoja. Saapaspesät, riippulukot ja asiakasavaimet tilataan ohjeen mukaisella tilauslomakkeella. Helen Sähköverkko toimittaa sähkölaitteiston haltijan edustajalle sovitun määrän lukko- ja avaimia sekä tilatut saapaspesät/riippulukot. Muuntamon käytönjohtaja vastaa lukko- ja avaimista. Helen Sähköverkon edustajilla on lukkoihin sopiva oma avain.

Saapaspesiä saavat asentaa vain Abloyn valtuuttamat lukkoliikkeen. Helen Sähköverkko toimittaa vain saapaspesät, helojen yms. toimitus ei kuulu Helen Sähköverkolle. Tilatessa tulee tietää oven lukkorungon malli.


29.7.2024

## LIITE: Avainpesien mallit


| tuotekoodi         | tuotekuvaus   | umpioven avainpesät, esim.   | profilioven avainpesät, esim. |
|--------------------|---|--|-------------------------------|
| <b>9091T</b>       | kierteellinen saapaspesä                            | CYL001T, CYL016T, CYL021T  | CYL066T, CYL052T, CYL080T     |
| <b>9092T</b>       | kierteetön saapaspesä                               | CYL037T, CYL053T CYL060T, CYL061T  | CYL063T, CYL064T, CYL069T     |
| <b>CYL150T</b>     | pintalukon avainpesä, vanhanmallinen                | vanhanmalliseen pintalukkoon, kun esim. avainpesän reikää ei voida ovesa suurentaa   |                               |
|                    |   |  |                               |
| <b>9091T+9092T</b> | 2-puolinen avainpesä, molemmat puolet elektronisia* | CYL016T+CYL037T (CYL002) käyttölukon avainpesä, CYL060T+CYL021T (CYL062) varmuuslukon avainpesä  | CYL063T+CYL064T (CYL065)      |
|                    |   | *2-puoliselle avainpesille joissa molemmat puolet elektronisia ei ole olemassa omaa tuotetta vaan ne tilataan kaaviolla esimerkiksi yllä olevan mukaisesti, jotta saadaan ulko- ja sisäpuolen helat sekä elektroniset pesät. |                               |



9091T kierteellinen saapaspesä; CYL001, CYL066



9092T kierteetön saapaspesä CYL037, CYL063, CYL053



CYL150T pintalukon avainpesä