

14.11.2022

HELEN SÄHKÖVERKON OMIEN KIINTEISTÖMUUNTAMOIDEN AVAINPESIEN TILAUSLOMAKE

Pakolliset tiedot punaisella


Tilaaajan yhteystiedot	Yhteyshenkilö	Puhelin nro
	Asennusosoite/ muuntamon osoite	muuntamon numero
	Toivottu toimitusaika (aikaisintaan 5 tpv kuluttua)	
Elektromekaaniset avainpesät, riippulukot	9091T kpl 9092T kpl CYL150T kpl	PLLW330/25 kpl PLLW330/50 kpl
Reittikuvaus	Kiinteistömuuntamon ovelle johtavan reitin kuvaus kiinteistön osalta	
Lisätietoja	Liitteeksi tulee toimittaa karttaote kiinteistön sijainnista sekä pohjapiirrosote muuntamon sijainnista rakennuksessa	

Kiinteistömuuntamon avainpesät toimittaa ja asentaa Helen Sähköverkon lukituskumppani BLC Turva Oy. Helen Sähköverkko vastaa näiden toimitus- ja asennuskuluista.

Helen Sähköverkon lukitusjärjestelmä on tehty Abloyn Protec2 tuotteilla. Helen Sähköverkko pitää varastossaan joitakin kappaleita tämän ohjeen lopussa mainittuja elektromekaanisia avainpesiä ja niiden avaimia. Näiden toimitusaika on lähtökohtaisesti 5 työpäivää tilauksesta. Tehdastilattavien erikoisempien avainpesien toimitusajat ovat useita viikkoja.

Tilauslomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen avainhallinta.helen@blc.fi

14.11.2022



Avainsäilö

Kun kulku muuntamoon tapahtuu sisäkautta tai lukitun portin tms. kautta, tarvitaan kiinteistön julkisivuun tai portin tms. ulkopuolelle avainsäilö. Helen Sähköverkko toimittaa kaikki avainsäilöjen lukot ja palvelu on ensiasennuksena asiakkaillemme maksuton.

Reittiavain

Mikäli tarvitaan kiinteistön reittiavain, sen tulee olla mekaaninen avain. **Sähkökatkon sattuessa ja pitkittyessä mahdolliset kulkukortit tms. sähköiset lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmät eivät välttämättä toimi.** Reittiavainta säilytetään avainsäilössä, josta Helen Sähköverkon edustaja ottaa reittiavaimen avatakseen reitin muuntamon ovelle. Reittiavain ei saa avata muita kuin kiinteistön energiatilojen ja niille johtavia ovia.

Muuntamotilat


Muuntamotilojen (muuntajat ja kojeistot) oviin saa asentaa vain Helen Sähköverkon hallinnoiman lukitusjärjestelmän avainpesiä tai riippulukkoja. Avainpesät ja riippulukot tilataan ohjeen mukaisella tilauslomakkeella. Helen Sähköverkon edustajilla on lukkoon sopiva oma avain.

Avainpesiä saavat asentaa vain Abloyn valtuuttamat lukkoliikkeet. Helen Sähköverkko toimittaa vain saapaspesiä, helojen yms. toimitus ei kuulu Helen Sähköverkolle. Tilatessa tulee tietää oven lukkorungon malli.


14.11.2022

LIITE: Avainpesien mallit


tuotekoodi	tuotekuvaus	umpioven avainpesät, esim.	profilioven avainpesät, esim.
9091T	kierteellinen saapaspesä	CYL001T, CYL016T, CYL021T	CYL066T, CYL052T, CYL080T
9092T	kierteetön saapaspesä	CYL037T, CYL053T CYL060T, CYL061T	CYL063T, CYL064T, CYL069T
CYL150T	pintalukon avainpesä, vanhanmallinen	vanhanmalliseen pintalukkoon, kun esim. avainpesän reikää ei voida ovesa suurentaa	
9091T+9092T	2-puolinen avainpesä, molemmat puolet elektronisia*	CYL016T+CYL037T (CYL002) käyttölukon avainpesä, CYL060T+CYL021T (CYL062) varmuuslukon avainpesä	CYL063T+CYL064T (CYL065)
		*2-puoliselle avainpesille joissa molemmat puolet elektronisia ei ole olemassa omaa tuotetta vaan ne tilataan kaaviolla esimerkiksi yllä olevan mukaisesti, jotta saadaan ulko- ja sisäpuolen helat sekä elektroniset pesät.	



9091T kierteellinen saapaspesä; CYL001, CYL066



9092T kierteetön saapaspesä CYL037, CYL063, CYL053



CYL150T pintalukon avainpesä